

## 胎便吸引症候群用語

日本語	英語
胎便	meconium
分泌物	secretion
移行便	transitional stool
胎便吸引症候群	meconium aspiration syndrome; MAS
気道	airways
呼吸困難	respiratory distress / dyspnea
早産児	premature infant
正期産児	term infant
過期産児	post-term infant
迷走神経反射	vagal reflex
肛門の筋肉（肛門括約筋）	anal muscles, anal sphincter
排便反射	defecation reflex
胎便で混濁した羊水	meconium-stained amniotic fluid
気管	trachea, windpipe
チアノーゼ	cyanosis
陥没呼吸	retractive breathing
呻吟（しんぎん：唸るような呼吸）	grunting / groaning / moaning
緊張性気胸	tension pneumothorax
低酸素状態	low oxygen levels, a lack of oxygen, hypoxia
新生児遷延性肺高血圧症	persistent pulmonary hypertension of the newborn
（挿管による）気道確保と気管吸引	intubation and tracheal suctioning
パルスオキシメーター	pulse oximeter
SpO2	percutaneous oxygen saturation 経皮的動脈血酸素飽和度
肺サーファクタント	lung/pulmonary surfactant: a substance that coats the inside of the air sacs and allows the air sacs of the lungs to remain open
肺胞	air sacs, alveoli
人工サーファクタント製剤	synthetic surfactant
細菌性肺炎	bacterial pneumonia